



MidoSan Q Gel

PERFEKTAI ROKU HIGIĒNAI



Ātras iedarbības līdzeklis roku
higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai

Lietošanai gatavs

Satur spirtus

Satur četrreizvietotā amonija sāļus

Ātra un daudzpusīga iedarbība

Nesatur krāsvielas un smaržvielas



50 ml

500 ml

5000 ml

MIDO PHARM

www.midopharm.com

MidoSan Q Gel



Mikrobi ir visur! Viņi var nokļūt uz rokām un priekšmetiem, ar kuriem mēs saskaramies ikdienas aktivitāšu laikā un padarīt mūs slimus. Ne tikai roku mazgāšana ar ziepēm un ūdeni, bet arī dezinficēšana ir viens no vissvarīgākajiem soļiem, ko varat veikt, lai izvairītos no saslimšanas un mikrobu izplatīšanas apkārtējiem.

PIELIETOJUMS:

MidoSan Q GEL ir ātras iedarbības higiēnisks un ķirurģisks roku un ādas dezinfekcijas līdzeklis.

Mikrobioloģiski testēts – 15 sek noalina mikrobus un sēnītes.

- Nelietot lai dezinficētu vajējas brūces ar lielu laukumu.
- Nav paredzēts lietot ādai ap acīm un gļotādas dezinfekcijai.
- Nelietot jaundzimušajiem.
- Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.
- Neizmantojiet produktu kā zāles!

Paredzēts lietošanai slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros, pensionātos, sociālajos centros, fizioterapijā, tetovēšanas salonos, pirmskolas un skolas izglītības iestādēs, sporta centros, kā arī sadzīvē un apmeklējot publiskas vietas.

LIETOŠANA:

Higiēniska un ķirurģiska roku dezinfekcija:

Iespiediet dažas pīles gēla (apmēram 3-5ml) plaukstā un ierīvējiet ādā. Uzgaidiet līdz nožūst. Hepatīta vīrusa (HVB) apdraudējuma gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 2 minūtēm, tad atkārtojiet uzklāšanas procedūru. Ar tauku dziedzeriem bagātai ādai dezinfekcijas laiks 5 min.

MidoSan Q GEL atbilst visām prasībām ķirurģiskai roku dezinficēšanai un ir ļoti spēcīgs, ar tūlītēju un ilgstošu efektivitāti. Augstā spirtu koncentrācija (72% v/v) ir efektīva pret mikrobu floru uz rokām, ko pastiprina četrreizvietoto amonija sāļu kombinācija.

IEGUVUMI LIETOJOT:

- Ātra iedarbība (15 sek.)
- Ilgstoša iedarbība līdz pat 3 stundām
- Plaša spektra antiseptiskā iedarbība
- Teicama savietojamība ar ādu

SASTĀVS:

100g līdzekļa satur:
Spirti [etanol] 63g [72% (v/v)]
Didecildimetilamonija hlorīds 0,025 g

MIDO PHARM

RAŽOTĀJS:

SPODRA SIA
Reģ. Nr. LV40003941352
Lubānas iela 17-1, Rīga,
Latvija, LV-1019
Tel: +371 29 624 524
E-pasts: nkra@seveks.lv

www.spodra.com

www.midopharm.com

MidoSan Q Gel



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Procedūras ilgums: 20 - 30 sekundes

MIKROBIOLOĢISKĀS TESTĒŠANAS REZULTĀTI

TESTĒŠANAS OBJEKTS	IEDARBĪBAS LAIKS
Candida albicans	15 sek.
Escherichia coli (E.coli)	15 sek.
Pseudomonas aeruginosa	15 sek.
Staphylococcus aureus	15 sek.

PIEEJAMIE IEPAKOJUMA VEIDI

PRODUKTA VIENĪBAS	IÉPAKOJUMS	ARTIKULS
50 ml pudele ar korki	50 gab.	007748
500 ml pudele ar dozatoru	12 gab.	007755
5 L kanniņa	1 gab.	007762

Biocīda inv. Nr.: LV06012020/B3



MIDO PHARM

RAŽOTĀJS:

SPODRA SIA
Reģ. Nr: LV40003941352
Lubānas iela 17-1, Rīga,
Lubija, LV-1019
Tēl: +371 29 624 524
E-pasts: rkrn@sveiks.lv

www.spodra.com

www.midopharm.com